

## 日置市 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

令和8年1月時点

| 番号 | 路線名                                | 工事場所         | 通学路の状況・危険の内容                    | 対策内容                 | 事業主体 | 対策予定年度      | 対象学校名             | 位置図    | 令和3年度点検における通し番号 |
|----|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|------|-------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1  | 郡中央通り線<br>(県道伊集院日吉線)               | 日置市伊集院町郡地内   | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。            | 歩道設置                 | 鹿児島県 | H26年度～H29年度 | 伊集院小              | 別添2-1  |                 |
| 2  | 県道鹿児島東市来線                          | 日置市伊集院町猪鹿倉地内 | 右折車両の増加に伴い、渋滞が生じている。            | 交差点改良                | 鹿児島県 | H26年度～H26年度 | 伊集院小              | 別添2-1  |                 |
| 3  | 県道伊集院日吉線                           | 日置市伊集院町麦生田地内 | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。            | 歩道設置                 | 鹿児島県 | H21年度～H26年度 | 伊集院北小             | 別添2-4  |                 |
| 4  | 県道伊集院蒲生溝辺線                         | 日置市伊集院町麦生田地内 | 歩道がなく、鋭角交差のため交通に支障がある。          | 交差点改良                | 鹿児島県 | H26年度～H29年度 | 伊集院北小             | 別添2-4  |                 |
| 5  | 市道下神殿上神殿線                          | 日置市伊集院町上神殿地内 | カーブが多く見通しが悪いうえ歩道が狭い。            | 蓋版設置                 | 日置市  | H26年度       | 伊集院北小             | 別添2-4  |                 |
| 6  | 市道山田線                              | 日置市日吉町日置地内   | 見通しが悪く、鋭角交差のため危険である。            | 交差点改良                | 日置市  | H25年度～H26年度 | 日吉学園<br>(旧日新小)    | 別添2-8  |                 |
| 7  | 市道植木日新線                            | 日置市日吉町日置地内   | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険である。         | 歩道設置                 | 日置市  | H26年度～R3年度  | 日吉学園<br>(旧日新・日置小) | 別添2-8  | 日吉学園7           |
| 8  | 市道日置麓線                             | 日置市日吉町日置地内   | 歩道がなく、交差点の見通しも悪いため危険である。        | 歩道設置                 | 日置市  | H26年度～R2年度  | 日吉学園<br>(旧日置小)    | 別添2-8  | 日吉学園6           |
| 9  | 市道庄の中線                             | 日置市日吉町日置地内   | 見通しが悪く、鋭角交差のため危険である。            | 交差点改良                | 日置市  | H27年度～H28年度 | 日吉学園<br>(旧日置小)    | 別添2-8  |                 |
| 10 | 国道270号                             | 日置市吹上町小野馬場地内 | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。            | 歩道設置                 | 鹿児島県 | H26年度～H28年度 | 花田小               | 別添2-11 |                 |
| 11 | 市道中原田布施線                           | 日置市吹上町中原地内   | 橋幅が狭く、歩行者と車の距離が近い上に、川をのぞき込みやすい。 | 転落防止柵の設置             | 日置市  | H26年度       | 伊作小               | 別添2-12 |                 |
| 12 | 市道中原入来浜線                           | 日置市吹上町今田地内   | 歩道が途切れ、路側帯が消えているため車道を歩く危険性がある。  | 車線の移動<br>区画線の位置見直し   | 日置市  | H26年度       | 伊作小               | 別添2-12 |                 |
| 13 | 市道和田平鹿倉線                           | 日置市吹上町和田地内   | がけ崩れの恐れがある。                     | 法面保護対策               | 日置市  | H26年度       | 和田小               | 別添2-13 |                 |
| 14 | 市道春城麓上線                            | 日置市東市来町長里地内  | 排水もなく道路に大きな水溜まりができ、路肩法面も危険である。  | 舗装修繕、排水対策、<br>法面保護   | 日置市  | H27年度～H29年度 | 鶴丸小               | 別添2-14 |                 |
| 15 | 市道湯之元向湯田線<br>(都市計画道路田之湯<br>駅前線に対応) | 日置市東市来町湯田地内  | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。    | 道路改良、橋梁架替<br>を伴う歩道整備 | 日置市  | H27年度～R5年度  | 湯田小               | 別添2-16 | 湯田小学校1          |
| 16 | 市道湯之元福ヶ野線<br>(都市計画道路田之湯<br>駅前線に対応) | 日置市東市来町湯田地内  | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。    | 歩道設置(道路改良)           | 日置市  | H27年度～R3年度  | 湯田小               | 別添2-16 | 湯田小学校2          |

## 日置市 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

令和8年1月時点

| 番号 | 路線名        | 工事場所         | 通学路の状況・危険の内容                        | 対策内容                               | 事業主体 | 対策予定年度      | 対象学校名      | 位置図    | 令和3年度点検における通し番号 |
|----|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|-------------|------------|--------|-----------------|
| 17 | 市道本堀下波線    | 日置市日吉町吉利地内   | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 水路蓋掛けによる歩道の整備                      | 日置市  | H27年度～H29年度 | 日吉学園(旧吉利小) | 別添2-9  |                 |
| 18 | 国道270号     | 日置市日吉町吉利地内   | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。                | 歩道設置                               | 鹿児島県 | H28年度～R3年度  | 日吉学園(旧日置小) | 別添2-9  | 日吉学園5           |
| 19 | 市道長里湯之元線   | 日置市東市来町長里地内  | 大雨の際に崖崩れの恐れあり。(大雨の際は、通行しないようにしている。) | シラス崖の安全勾配確保及び道路改良工事を行う。            | 日置市  | H29年度～R5年度  | 鶴丸小        | 別添2-15 | 鶴丸小学校1          |
| 20 | 市道荻西田代線    | 日置市東市来町養母地内  | 道幅が狭く、見通しが悪い為危険。                    | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H29年度～H31年度 | 上市来小       | 別添2-18 |                 |
| 21 | 市道中川線      | 日置市伊集院町中川地内  | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R5年度  | 土橋小        | 別添2-5  | 土橋小学校1          |
| 22 | 市道飯牟礼小学校線  | 日置市伊集院町飯牟礼地内 | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 道路改良と併せて歩道整備を行う                    | 日置市  | H32年度～R2年度  | 飯牟礼小       | 別添2-7  |                 |
| 23 | 市道平古中福良線   | 日置市伊集院町郡地内   | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R3年度  | 伊集院小       | 別添2-2  | 伊集院小学校1         |
| 24 | 市道向江町市来線   | 日置市伊集院町下谷口地内 | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R3年度  | 伊集院小       | 別添2-3  | 伊集院小学校2         |
| 25 | 市道長里皆田線    | 日置市東市来町長里地内  | 大型車両の通行が多いが道幅狭く危険。                  | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R4年度  | 鶴丸小        | 別添2-15 | 鶴丸小学校2          |
| 26 | 市道元湯堀内線    | 日置市東市来町湯田地内  | 道幅が狭く、水路もあるため転落の危険がある。              | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R5年度  | 湯田小        | 別添2-16 | 湯田小学校3          |
| 27 | 市道堀内下原線    | 日置市東市来町湯田地内  | 道幅が狭く、見通しが悪い為危険。                    | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R3年度  | 湯田小        | 別添2-17 |                 |
| 28 | 市道朝日ヶ丘猪鹿倉線 | 日置市伊集院町猪鹿倉地内 | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | H31年度～R5年度  | 伊集院小       | 別添2-2  | 伊集院小学校3         |
| 29 | 市道土橋竹之山線   | 日置市伊集院町竹之山地内 | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。        | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | R2年度～R3年度   | 土橋小        | 別添2-6  | 土橋小学校2          |
| 30 | 市道桜通り線     | 日置市伊集院町妙円寺地内 | 信号機の無い交差点だが、車の往来が多い。                | 減速表示等の設置                           | 日置市  | R3年度        | 妙円寺小       | 別添2-1  | 妙円寺小学校1         |
| 31 | 市道柿之迫江口線   | 日置市東市来町伊作田地内 | 幅員が狭く車両離合の際、歩行者通行が危険である。            | 蓋板設置                               | 日置市  | R2年度～R5年度   | 伊作田小       | 別添2-19 | 伊作田小学校1         |
| 32 | 市道荻立鉾線     | 日置市伊集院町養母地内  | 外側線がなく、歩行者通行が危険である。                 | 外側線の設置                             | 日置市  | R1年度～R3年度   | 上市来小       | 別添2-18 | 上市来小学校1         |

## 日置市 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

令和8年1月時点

| 番号 | 路線名                              | 工事場所           | 通学路の状況・危険の内容                              | 対策内容              | 事業主体 | 対策予定年度      | 対象学校名          | 位置図    | 令和3年度点検における通し番号 |
|----|----------------------------------|----------------|---|-------------------|------|-------------|----------------|--------|-----------------|
| 33 | 市道住吉狩谷線                          | 日置市日吉町日置地内     | 水路に蓋が無く危険である                              | 転落防止柵の設置          | 日置市  | H28年度～R5年度  | 日吉学園<br>(旧住吉小) | 別添2-10 | 日吉学園1           |
| 34 | 市道川口美山線                          | 日置市日吉町日置地内     | 一時停止の標識が分かりづらい                            | 区画線の強調表示          | 日置市  | R3年度        | 日吉学園<br>(旧住吉小) | 別添2-10 | 日吉学園2           |
| 35 | 市道和田平鹿倉線                         | 日置市吹上町和田地内     | 区画線が消えている。                                | 区画線の引き直し          | 日置市  | H31年度～R6年度  | 和田小            | 別添2-13 | 和田小学校1          |
| 36 | 市道中原花熟里線                         | 日置市吹上町花熟里地内    | 歩道が狭く自動車が高速で走るため歩行者通行が危険である。              | デリネーターの設置         | 日置市  | R4年度        | 花田小            | 別添2-11 | 花田小学校1          |
| 37 | 市道湯之元今木場線                        | 日置市吹上町湯之浦地内    | 幅員が狭い。スピードを上げて走る車がいる。                     | 区画線の設置            | 日置市  | R3年度        | 伊作小            | 別添2-12 | 伊作小学校1          |
| 38 | 市道湯之元福ヶ野線<br>(区8-2号線に対応)         | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 道路改良、橋梁架替を伴う歩道整備  | 日置市  | H31年度～R3年度  | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校4          |
| 39 | 市道湯之元福ヶ野線<br>(区7-1号線に対応)         | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | H31年度～R3年度  | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校5          |
| 40 | 市道湯之元上野線<br>(都市計画道路湯之元駅前線に対応)    | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | H31年度～R4年度  | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校6          |
| 41 | 市道湯之元上野線<br>(区10-1号線に対応)         | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | H31年度～R4年度  | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校7          |
| 42 | 県道戸崎湯之元停車場線<br>(都市計画道路湯之元赤崎線に対応) | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | R3年度～R6年度   | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校8          |
| 43 | 県道山田湯之元停車場線<br>(都市計画道路駅前熊鷹線に対応)  | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | H24年度～R7年度  | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校9          |
| 44 | 県道山田湯之元停車場線<br>(区10-2線に対応)       | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | R2年度～R5年度   | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校10         |
| 45 | 市道湯之元浦田線<br>(区9-1号線に対応)          | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道設置(道路改良)        | 日置市  | H21年度～R12年度 | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校11         |
| 46 | 国道3号<br>(都市計画道路湯之元長里線に対応)        | 日置市東市来町湯田地内    | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。              | 歩道拡幅(道路改良)        | 日置市  | R8年度～R14年度  | 湯田小            | 別添2-16 | 湯田小学校12         |
| 47 | 市道くろがね通り線                        | 日置市伊集院町大田・徳重地内 | 坂路であり路面凍結等により車両が歩道に乗り上げた事例もあり歩行者通行が危険である。 | 防護柵設置             | 日置市  | R4年度        | 伊集院小           | 別添2-2  | 伊集院小学校4         |
| 48 | 市道大牟田萩線                          | 日置市日吉町日置地内     | 雨天時に側溝の水が越水し、車道が冠水し、歩行困難となる。              | 歩行空間の確保<br>(道路改良) | 日置市  | R4年度～R5年度   | 日吉学園           | 別添2-8  | 日吉学園3           |

## 日置市 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

令和8年1月時点

| 番号 | 路線名       | 工事場所                  | 通学路の状況・危険の内容                   | 対策内容   | 事業主体 | 対策予定年度     | 対象学校名 | 位置図    | 令和3年度点検における通し番号 |
|----|-----------|-----------------------|--------------------------------|--|------|------------|-------|--------|-----------------|
| 49 | 市道和田湯之元線  | 日置市吹上町和田地内            | がけ崩れの恐れがあり、歩道がなく歩行者と車両が錯綜して危険。 | 法面保護対策<br>(路肩の設置)                              | 日置市  | R5年度～R6年度  | 和田小   | 別添2-13 | 和田小学校2          |
| 50 | 市道湯之元浦田線  | 日置市東市来町湯田地内           | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。           | 水路蓋掛<br>(歩行空間確保)                               | 日置市  | R6年度～R9年度  | 湯田小   | 別添2-15 |                 |
| 51 | 市道山田坂之上線  | 日置市東市来町湯田地内           | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。           | 水路蓋掛<br>(歩行空間確保)                               | 日置市  | R6年度       | 湯田小   | 別添2-17 |                 |
| 52 | 市道飯牟礼小学校線 | 日置市伊集院町飯牟礼地内          | 歩道と車道の区別が分かりづらい。               | 路側帯のカラー舗装化                                     | 日置市  | R5年度       | 飯牟礼小  | 別添2-7  |                 |
| 53 | 市道大園線     | 日置市伊集院町古城地内           | 歩道と車道の区別が分かりづらい。               | 路側帯のカラー舗装化                                     | 日置市  | R5年度       | 飯牟礼小  | 別添2-7  |                 |
| 54 | 市道花熟里松瀉線  | 日置市吹上町花熟里地内           | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。           | 歩道設置   | 日置市  | R5年度～R8年度  | 花田小   | 別添2-11 |                 |
| 55 | 市道下田尻多宝寺線 | 日置市吹上町田尻工区            | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。           | 歩道設置   | 日置市  | R6年度～R10年度 | 花田小   | 別添2-11 |                 |
| 56 | 市道坂下線     | 日置市吹上町中原工区            | がけ崩れの恐れがあり、歩道がなく歩行者と車両が錯綜して危険。 | 蓋版設置、法面保護<br>対策(路肩の設置)                         | 日置市  | R5年度～R8年度  | 伊作小   | 別添2-12 |                 |
| 57 | 国道270号    | 日置市東市来町伊作田工区          | 既設歩道の劣化が著しく通行不能で通学路の安全確保が必要。   | 歩道の整備  | 日置市  | R5年度～R10年度 | 伊作田小  | 別添2-19 |                 |
| 58 | 市道長里川北線   | 日置市東市来町伊作田工区          | 歩道がなく、歩行者と車両が錯綜して危険。           | 水路蓋掛<br>(歩行空間確保)・<br>歩道のカラー舗装化                 | 日置市  | R6年度～R11年度 | 伊作田小  | 別添2-20 |                 |
| 59 | 市道猪鹿倉線    | 日置市伊集院町<br>猪鹿倉(小宮田)工区 | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。   | 水路蓋掛<br>(歩行空間確保)・<br>歩道のカラー舗装化                 | 日置市  | R6年度～R8年度  | 伊集院小  | 別添2-2  |                 |
| 60 | 市道伊集院吉利線  | 日置市伊集院町下谷口工区          | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。   | 歩道のカラー舗装化                                      | 日置市  | R6年度～R8年度  | 伊集院小  | 別添2-2  |                 |
| 61 | 市道芦原線     | 日置市日吉町日置工区            | 歩道の路外に転落する可能性があり、歩行者通行が危険である。  | 防護柵設置  | 日置市  | R6年度～R6年度  | 日吉学園  | 別添2-21 |                 |
| 62 | 市道植木馬場線   | 日置市日吉町日置工区            | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。   | 水路蓋掛<br>(歩行空間確保)                               | 日置市  | R6年度～R6年度  | 日吉学園  | 別添2-21 |                 |
| 63 | 市道新橋熊須線   | 日置市日吉町日置工区            | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。   | 路側帯の拡幅   | 日置市  | R6年度～R6年度  | 日吉学園  | 別添2-21 |                 |
| 64 | 市道下馬場線    | 日置市日吉町日置工区            | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。   | 道路改良を行い、路肩<br>幅員を確保して通行車<br>両及び歩行者の安全を<br>確保する | 日置市  | R7年度～R11年度 | 日吉学園  | 別添2-21 |                 |

## 日置市 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

令和8年1月時点

| 番号 | 路線名      | 工事場所         | 通学路の状況・危険の内容                 | 対策内容   | 事業主体 | 対策予定年度     | 対象学校名 | 位置図    | 令和3年度点検<br>における通し番号 |
|----|----------|--------------|------------------------------|--|------|------------|-------|--------|---------------------|
| 65 | 市道長里川北線  | 日置市東市来町伊作田工区 | 道幅が狭く、見通しが悪い為危険。             | 道路改良を行い、道路線形の是正および路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する | 日置市  | R7年度～R11年度 | 伊作田小  | 別添2-20 |                     |
| 66 | 市道柿之迫穴口線 | 日置市東市来町伊作田工区 | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。 | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する           | 日置市  | R8年度       | 伊作田小  | 別添2-19 |                     |
| 67 | 市道徳重郡線   | 日置市伊集院町徳重工区  | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。 | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する           | 日置市  | R8年度～R12年度 | 伊集院小  | 別添2-2  |                     |
| 68 | 市道中原入来浜線 | 日置市吹上町今田工区   | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。 | 道路改良を行い、路肩幅員を確保して通行車両及び歩行者の安全を確保する           | 日置市  | R8年度～R9年度  | 伊作小   | 別添2-12 |                     |
| 69 | 市道中原田布施線 | 日置市吹上町中之里工区  | 幅員が狭く車両離合が困難のため、歩行者通行が危険である。 | 水路蓋掛<br>(歩行空間確保)                             | 日置市  | R8年度～R12年度 | 伊作小   | 別添2-12 |                     |