

水質検査結果（過去３年浄水）

浄水場名： 吹上中央浄水場 城山配水 第１・２・４・５水源
採水地点： 吹上町中原 長田公園

		省略不可能 ＋追加項目	省略不可能 ＋追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 ＋追加項目	省略不可能 ＋追加項目	省略不可能 ＋追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 ＋追加項目	省略不可能 ＋追加項目	省略不可能 ＋追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 ＋追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	1.3	—	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.2	1.1	1.1	1.2
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.09	—	—	—	0.09	—	—	—	0.09	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.003 未満	0.004 未満	—	0.005 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.007 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.005 未満	0.005 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.006 未満	0.008 未満	—	0.015 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.011 未満	0.015 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.009 未満	0.010 未満	0.010 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	—	0.005 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	11.1	—	—	—	12.0	—	—	—	11.7	—
37	マンガン及びその化合物	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—
38	塩化物イオン	11.0	10.3	—	9.5	11.0	10.0	9.7	10.4	9.8	10.3	9.1	9.8	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	35	—	—	—	37	—	—	—	38	—
40	蒸発残留物	131	127	—	114	133	92	117	126	112	124	96	124	113
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.4	—	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名：吹上中央浄水場 亀山配水 第2・4水源地
採水地点：吹上町中原 大汝牟遅神社

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	1	0	—	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.4	—	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.09 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.12 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.003 未満	—	0.011 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.008 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.003 未満	0.004 未満	—	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.005 未満	0.005 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.007 未満	0.011 未満	—	0.021 未満	0.010 未満	0.008 未満	0.015 未満	0.013 未満	0.011 未満	0.006 未満	0.011 未満	0.015 未満	0.012 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	0.004 未満	—	0.007 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.006 未満	0.004 未満
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	9.5 未満	—	—	—	11.6 未満	—	—	—	11.0 未満	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	11.0 未満	9.5 未満	—	9.0 未満	12.1 未満	10.1 未満	9.4 未満	10.8 未満	11.3 未満	11.2 未満	9.6 未満	10.2 未満	10.2 未満
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	29 未満	—	—	—	33 未満	—	—	—	34 未満	—
40	蒸発残留物	110 未満	96 未満	—	92 未満	112 未満	62 未満	99 未満	117 未満	112 未満	116 未満	86 未満	104 未満	101 未満
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.6 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.4 未満	0.5 未満
47	pH値	7.6 未満	7.6 未満	—	7.6 未満	7.5 未満	7.4 未満	7.5 未満	7.5 未満	7.6 未満	7.5 未満	7.4 未満	7.6 未満	7.3 未満
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.7 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.1 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名：吹上湯之元浄水場
採水地点：吹上町湯之浦 田の神公園

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	—	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジ-1,2-ジ-クロロエチン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.10	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.12	0.07
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.003 未満	0.003 未満	—	0.010	0.004 未満	0.005 未満	0.010 未満	0.007 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.007 未満	0.004 未満	0.004 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.002 未満	0.003 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.004 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.008 未満	0.012 未満	—	0.017 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.015 未満	0.017 未満	0.010 未満	0.007 未満	0.013 未満	0.014 未満	0.012 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	0.004 未満	—	0.005 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.006 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.005 未満	0.004 未満
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.03 未満	0.03 未満	—	0.04 未満	0.03 未満	0.04 未満	0.03 未満	0.04 未満	0.03 未満	0.02 未満	0.03 未満	0.04 未満	0.04 未満
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	8.8 未満	—	—	—	10.5 未満	—	—	—	9.7 未満	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	9.7 未満	8.7 未満	—	8.4 未満	9.5 未満	9.3 未満	9.9 未満	10.6 未満	10.0 未満	10.0 未満	8.7 未満	9.4 未満	9.2 未満
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	24 未満	—	—	—	32 未満	—	—	—	32 未満	—
40	蒸発残留物	—	—	—	86 未満	—	—	—	97 未満	—	—	—	86 未満	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.4 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.5 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.7	7.7	—	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
* 鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去３年浄水）

浄水場名： 亀原浄水場, 亀原第２浄水場（2023年8月～）

採水地点： 吹上町今田 吹上砂丘荘

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	滞留水採水	水質基準 (51項目)	滞留水採水	水質基準 (51項目)	滞留水採水
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/8/2	2023/11/6	2023/11/6	2024/2/13	2024/2/13
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	0	0	—	0	—	0	—
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	0.0003 未満	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	0.00005 未満	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.8	5.5	—	7.1	7.3	7.2	0.7	0.2	—	0.4	—	0.9	—
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.09	—	0.09	—	0.09	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	0.005 未満	—	0.005 未満	—
16	シス-1,2-ジ-クロロエチン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06	0.07	—	0.27	0.18	0.06	0.06 未満	0.49	—	0.17	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	0.002	0.003	—	0.004	0.002	0.002	0.006	0.012	—	0.008	—	0.003	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003	—	0.003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	0.006	0.008	—	0.008	0.006	0.005	0.003	0.010	—	0.008	—	0.006	—
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	0.014	0.020	—	0.023	0.015	0.013	0.015	0.036	—	0.026	—	0.015	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	—	0.003	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	0.003	0.005	—	0.005	0.003	0.003	0.006	0.013	—	0.010	—	0.005	—
30	ブロモホルム	0.003	0.004	—	0.006	0.004	0.003	0.001 未満	0.001	—	0.001 未満	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	0.02 未満	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	15.8	—	—	—	15.3	—	15.2	—	12.2	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001	—	0.001 未満	—	0.002	—
38	塩化物イオン	14.8	12.9	—	16.7	17.3	15.7	10.1	16.1	—	17.4	—	11.7	—
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61	52	—	64	67	63	34	46	—	42	—	37	—
40	蒸発残留物	182	175	—	220	209	183	104	156	—	139	—	113	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	0.02 未満	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	0.005 未満	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	0.0005 未満	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.6	—	0.4	—	0.3	—
47	pH値	7.4	7.5	—	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	—	7.5	—	7.5	—
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	—	0.5 未満	—
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	—	0.2 未満	—
* 鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名： 亀原浄水場, 亀原第2浄水場（2023年8月～）
採水地点： 吹上町今田 吹上砂丘荘

		水質基準 (51項目)	滞留水採水	水質基準 (51項目)	滞留水採水	水質基準 (51項目)	滞留水採水
No.	受付日	2024/5/13	2024/5/13	2024/8/5	2024/8/5	2024/11/11	2024/11/11
1	一般細菌	0	—	0	—	0	—
2	大腸菌	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	—	0.0003 未満	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	—	0.00005 未満	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	—	0.5	—	0.6	—
12	フッ素及びその化合物	0.09	—	0.08 未満	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	—	0.1 未満	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	—	0.005 未満	—	0.005 未満	—
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	0.78	—	0.35	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	0.002	—	0.011	—	0.009	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	0.004	—	0.004	—
25	ジブロモクロロメタン	0.005	—	0.009	—	0.008	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	0.011	—	0.032	—	0.027	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	0.005	—	0.006	—
29	ブロモジクロロメタン	0.004	—	0.012	—	0.010	—
30	ブロモホルム	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—
32	亜鉛及びその化合物	0.01 未満	—	0.02	—	0.01	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	—	0.02 未満	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	0.03 未満	—	0.03 未満	—	0.04	—
35	銅及びその化合物	0.01 未満	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	11.0	—	14.5	—	15.1	—
37	マンガン及びその化合物	0.003	—	0.001 未満	—	0.003	—
38	塩化物イオン	10.1	—	16.2	—	16.3	—
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	—	39	—	44	—
40	蒸発残留物	86	—	138	—	133	—
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	—	0.02 未満	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	0.000001未満	—	0.000001未満	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	—	0.000001未満	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満	—	0.005 未満	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	0.0005 未満	—	0.0005 未満	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	—	0.5	—	0.5	—
47	pH値	7.4	—	7.6	—	7.2	—
48	味	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
49	臭気	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	色度	0.5 未満	—	0.5 未満	—	0.5 未満	—
51	濁度	0.2 未満	—	0.2 未満	—	0.2 未満	—
*	鉛及びその化合物		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名：永吉浄水場
採水地点：吹上町永吉 榎下団地公園

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.4	—	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.4	0.6
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.11	0.07	0.06 未満	0.07	0.07	0.11	0.06 未満	0.06 未満	0.17	0.15
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.002	—	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.003	0.004	—	0.008	0.004	0.003	0.003	0.007	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001	0.002	—	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	9.9	—	—	—	9.7	—	—	—	9.9	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	9.5	8.7	—	8.6	9.2	9.4	9.1	9.2	9.8	10.1	8.4	8.8	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	41	—	—	—	41	—	—	—	40	—
40	蒸発残留物	97	103	—	111	99	76	99	112	103	92	86	117	103
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.4	7.6	—	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名： 坊野水源地
採水地点： 吹上町田尻 坊野消防詰所

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.007	0.007	—	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08	—	—	—	0.08	—	—	—	0.09	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジ-1,2-ジ-クロロエチン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブromホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	12.4	—	—	—	12.9	—	—	—	12.5	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	10.0	10.0	—	10.0	10.0	10.3	10.2	10.2	9.9	10.1	9.5	10.0	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	57	—	—	—	53	—	—	—	57	—
40	蒸発残留物	111	112	—	124	115	81	117	125	115	104	105	129	103
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	8.3	8.2	—	7.7	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名： 吹上南部第1浄水場（第1水源）・吹上南部第2水源・吹上南部第3浄水場（第4水源） ・吹上南部第3浄水場（第5水源）
 採水地点： 吹上町入来 吹上地区公民館

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.3	3.4	—	3.2	3.1	3.4	1.2	4.0	4.3	2.9	2.8	4.5	4.2
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	—	0.09	0.08 未満	0.09	0.09	0.08 未満	0.10	0.19	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジ-1,2-ジ-クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.11	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.09
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.004	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.004	0.005	—	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.008	0.010	—	0.019	0.009	0.007	0.012	0.008	0.006	0.008	0.008	0.003	0.007
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.002	0.002	—	0.004	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001 未満	0.002
30	ブロモホルム	0.002	0.003	—	0.005	0.002	0.002	0.001 未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	21.7	—	—	—	20.6	—	—	—	17.5	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.006	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	15.0	14.5	—	14.7	14.1	13.8	9.5	14.2	13.3	12.8	11.9	12.6	12.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	61	—	60	59	61	37	59	60	58	57	60	62
40	蒸発残留物	201	210	—	212	195	184	130	217	206	185	177	220	191
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3	—	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.2	—	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.6	7.4	7.3	6.9
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名： 吹上北部浄水場（第1水源）・吹上北部浄水場（第2水源）・吹上北部浄水場（第3水源）
採水地点： 吹上町小野 小野自治公民館

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.9	3.7	—	3.6	3.5	3.6	3.5	3.4	3.6	3.6	3.3	3.5	3.6
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	20.5	—	—	—	21.3	—	—	—	21.3	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	21.8	20.5	—	20.2	20.1	20.1	19.9	19.8	21.0	22.6	20.8	22.6	23.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	68	—	67	68	68	67	67	66	70	69	72	79
40	蒸発残留物	215	221	—	239	234	220	236	238	216	228	214	242	243
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.9	7.1	—	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名： 吹上東部浄水場（第1水源地）・吹上東部浄水場（第2水源地）
 採水地点： 吹上町与倉 下与倉自治公民館

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/17	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	1,2,3,4-ジクロロベンゼン及び1,2,3,5-ジクロロベンゼン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.11	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.002 未満	—	0.003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.002 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.003 未満	0.008 未満	—	0.011 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.010 未満	0.009 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.006 未満	0.007 未満	0.007 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.001 未満	0.003 未満	—	0.005 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	9.2	—	—	—	9.8	—	—	—	9.9	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.010 未満	—
38	塩化物イオン	7.9	7.4	—	7.6	7.8	8.1	7.5	7.9	7.7	8.0	7.4	7.7	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	23	—	—	—	32	—	—	—	33	—
40	蒸発残留物	—	—	—	72	—	—	—	85	—	—	—	100	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.7	7.5	—	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.6 未満	0.8 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」

水質検査結果（過去3年浄水）

浄水場名： 野首中継ポンプ所
採水地点： 吹上町田尻 野首地区公民館

		省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	滞留水採水	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	水質基準 (51項目)	省略不可能 +追加項目
No.	受付日	2022/2/14	2022/5/9	2022/7/11	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/13	2023/5/8	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/13	2024/5/13	2024/8/1	2024/11/11
1	一般細菌	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	0.0003 未満	—
4	水銀及びその化合物	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	0.00005 未満	—
5	セレン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
6	鉛及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.4	—	1.2	1.3	1.3	1.0	1.1	1.7	1.8	1.3	1.4	1.9
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	0.08 未満	—
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	0.0002 未満	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ-クロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
21	塩素酸	0.06 未満	0.06 未満	—	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08
22	クロロ酢酸	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.004 未満	0.004 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.003 未満	0.004 未満
26	臭素酸	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.007 未満	0.008 未満	—	0.007 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.011 未満	0.004 未満	0.009 未満	0.008 未満	0.009 未満
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.002 未満	0.003 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
30	ブロモホルム	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
34	鉄及びその化合物	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—
35	銅及びその化合物	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	12.4 未満	—	—	—	12.1 未満	—	—	—	10.5 未満	—
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
38	塩化物イオン	10.3 未満	10.6 未満	—	10.4 未満	9.4 未満	8.9 未満	9.5 未満	10.7 未満	9.9 未満	10.0 未満	10.3 未満	9.7 未満	10.1 未満
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	25 未満	—	—	—	24 未満	—	—	—	26 未満	—
40	蒸発残留物	142 未満	149 未満	—	152 未満	148 未満	101 未満	126 未満	153 未満	148 未満	141 未満	129 未満	151 未満	145 未満
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	0.000001 未満	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	0.005 未満	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	0.0005 未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.4 未満	—	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.4 未満	0.4 未満	0.4 未満	0.6 未満	0.6 未満
47	pH値	6.7 未満	7.0 未満	—	6.9 未満	7.0 未満	7.0 未満	7.3 未満	6.9 未満	6.9 未満	6.9 未満	6.9 未満	6.7 未満	6.5 未満
48	味	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	0.2 未満	0.2 未満	—	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
*	鉛及びその化合物	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 各検査項目の単位は、「No.1 [/mL] 」、「No.3～No.46及び* [mg/L] 」、「No.50～No.51 [度] 」、「No.2及びNo.47～No.49 [単位なし] 」